

RODENBERG

les visages d'une porte



PORTES D'ENTRÉE PREMIUM

Édition VEKA SPECTRAL



VEKA SPECTRAL

L'ART DE CONCILIER DESIGN ET TECHNOLOGIE

Votre nouvelle porte d'entrée vous offre une expérience sensorielle unique : les surfaces VEKA SPECTRAL inspirent tous ceux qui souhaitent associer un design élégant et contemporain à des fonctionnalités de pointe.



- Design élégant et couleurs contemporaines
- Toucher velours exceptionnel
- Caractéristiques techniques sophistiquées
- Technologie d'avenir
- Finition de surface particulièrement peu salissante
- Coloris actuels et sublimes grâce à un aspect ultramat absolu, novateur et exclusif
- Finition de haute qualité, particulièrement résistante et durable
- Très faible réflexion



| ci-dessus |

Modèle 6877-54 liserés affleurants |
partie fixe en verre

Options : pose en applique | VEKA-
Spectral Anthracite Ultramat | verre
sablé toute surface

Partie fixe en verre : G 1201 verre sablé
avec bandeaux clairs

Poignée : 9028-13 inox, intégrée

MODERNE



6718-53 liserés saillants
6718-54 liserés affleurants

A



6879-53 liserés saillants
6879-54 liserés affleurants

B



6876-53 liserés saillants
6876-54 liserés affleurants

C

A | **Modèle 6718-54**
liserés affleurants
Options : pose en applique |
VEKA-Spectral Blanc Ultramat |
verre Mastercarré blanc
Poignée : 1043-13 inox, intégrée

B | **Modèle 6879-54**
liserés affleurants
Options : pose en applique |
VEKA-Spectral Umbra Ultramat |
verre Satinato blanc
Poignée : 9025-13 inox, intégrée

C | **Modèle 6876-54**
liserés affleurants
Options : pose en applique |
VEKA-Spectral Gris Ultramat |
verre Satinato blanc
Poignée : 9272-13 inox avec lecteur
d'empreintes, intégrée



6847-74 liserés affleurants

D



6420-50

E

D | **Modèle 6847-74**

liserés périphériques affleurants

Options : pose en applique |

VEKA-Spectral Anthracite Ultramat |

verre Satinato blanc | plinthe design

SB 703-1

Poignée : 9026-13 inox, intégrée

E | **Modèle 6420-50**

Options : pose en applique |

VEKA-Spectral Blanc Ultramat |

verre Satinato blanc

Poignée : 1044-13 inox, intégrée

| ci-dessous |

Modèle 6418-50

Options : pose en applique |

VEKA-Spectral Gris Ultramat |

verre Satinato blanc

Poignée : 1042-13 inox, intégrée







6185-53 liserés saillants
6185-54 liserés affleurants

A



6184-53 liserés saillants
6184-54 liserés affleurants

B

A | Modèle 6185-54
liserés affleurants
Vitrage : G 1205 verre sablé
avec bandeaux clairs
Options : pose en applique |
VEKA-Spectral Blanc Ultramat
Poignée : 9028-13 inox, intégrée

B | Modèle 6184-54
liserés affleurants
Vitrage : G 1205 verre sablé
avec bandeaux clairs
Options : pose en applique |
VEKA-Spectral Umbra Ultramat
Poignée : 1042-13 inox, intégrée

C | Modèle 6878-54 liserés affleurants |
partie fixe en verre
Vitrage : G 1164 verre sablé
avec bandeaux clairs
Options : pose en applique |
VEKA-Spectral Gris Ultramat |
plinthe design SB 703-1
Poignée : 1039-13 inox, intégrée

| ci-contre à gauche |
Modèle 6185-54 liserés affleurants |
partie fixe en verre
Vitrage : G 1205 verre sablé avec
bandeaux clairs
Options : pose en applique |
VEKA-Spectral Anthracite Ultramat |
plinthe design SB 703-1
Partie fixe en verre : verre sablé
toute surface
Poignée : 9028-13 inox, intégrée



6878-53 liserés saillants
6878-54 liserés affleurants

C

MODERNE



6537-50

A



6537-74 liseré affleurant

B



6508-71

C

A | Modèle 6537-50

Options : pose en applique |
VEKA-Spectral Gris Ultramat | verre
Mastercarré blanc | plinthe design
SB 710-9

Poignée : 9023-13 inox, intégrée

B | Modèle 6537-74

liseré périphérique affleurant
Vitrage : G 914 verre sablé avec
bandeaux clairs

Options : pose en applique |
VEKA-Spectral Anthracite Ultramat |
plinthe design 703-1

Poignée : 9023-13 inox, intégrée

C | Modèle 6508-71

cadre design-inox affleurant
Vitrage : G 1257 verre sablé avec
bandeaux clairs

Options : pose en applique |
VEKA-Spectral Blanc Ultramat
Poignée : V 115 inox avec lecteur
d'empreintes, intégrée



| ci-dessus |

Modèle 6810-50 parties fixes en verre

Vitrage : G 1212 avec bandeaux et pourtour clairs, applications en verre structuré

Options : pose en applique |

VEKA-Spectral Anthracite Ultramat |

plinthe design SB 710-9

Poignée : 1040-13 inox, intégrée

MODERNE



| ci-dessus |

Modèle 6864-54

liserés affleurants | partie fixe en verre

Options : pose en applique |

VEKA-Spectral Anthracite Ultramat |

verre sablé toute surface

Partie fixe en verre : G 1238 verre

sablé avec bandeaux clairs

Poignée : 9028-13 inox, intégrée



6409-56

A

A | Modèle 6409-56

applications design-inox affleurantes

Vitrage : G 1214 verre sablé avec bandeaux clairs et bâtonnets de verre

Options : pose en applique | VEKA-Spectral Umbra Ultramat

Poignée : 9027-13 inox, intégrée



6864-53 liserés saillants

6864-54 liserés affleurants

B



6760-76

C

C | Modèle 6760-76

application design-inox affleurante

Options : pose en applique | VEKA-Spectral Gris Ultramat |

verre Mastercarré blanc

Poignée : 9028-13 inox, intégrée

MODERNE


A | Modèle 6868-94

liserés affleurants

Options : pose en applique |

VEKA-Spectral Vert Sapin Ultramat

Poignée : 9029-13 inox, intégrée



6868-93 liserés saillants
6868-94 liserés affleurants

A



6873-93 liserés saillants
6873-94 liserés affleurants

B



6497-90

C

C | Modèle 6497-90

parties fixes en verre

Options : pose en applique |

VEKA-Spectral Gris Ultramat |

plinthe design SB 710-9

Parties fixes en verre : G 500-20 verre
sablé avec pourtour clair

Poignée coquille : V 107 inox, intégrée

| ci-contre à droite |

Modèle 6872-94

liserés affleurants | partie fixe en verre

Options : pose en applique |

VEKA-Spectral Anthracite Ultramat |

plinthe design SB 710-9

Partie fixe en verre : G 3001 Satinato
blanc avec liserés inox dans l'espace
d'air

Poignée : 9028-13 inox, intégrée



MODERNE



Modèle 6931-59 barreaudage inox V 40 | **Vitrage** : G 1818 véritable filet de Versailles sur verre semi-transparent | **Options** : VEKA-Spectral Anthracite Ultramat | **Poignée** : 9023-13 inox *Uniquement réalisable en pose en feuillure !*



6333-50

A



6333-50

B

A | Modèle 6333-50

Vitrage : G 1333 verre sablé avec bandeaux clairs

Options : VEKA-Spectral Blanc Ultramat

Poignée : 9027-13 inox, intégrée

Uniquement réalisable en pose en feuillure !

B | Modèle 6333-50

Vitrage : G 1331 verre sablé avec bandeaux et motif clairs

Options : VEKA-Spectral Anthracite Ultramat

Poignée : 9027-13 inox, intégrée

Uniquement réalisable en pose en feuillure !

C | Modèle 6516-50

Vitrage : G 957 verre sablé avec bandeaux et pourtour clairs

Options : VEKA-Spectral Gris Ultramat | barre décorative inox V 41

Poignée : 1064-13-G inox

Uniquement réalisable en pose en feuillure !

D | Modèle 6914-50

Vitrage : G 1371 verre sablé avec bandeaux et bord clairs

Options : VEKA-Spectral Blanc Ultramat

Poignée : 9056-13 inox

Uniquement réalisable en pose en feuillure !



6516-50

C



6914-50

D

MODERNE



6165-54 liserés affleurants

A



6164-53 liserés saillants
6164-54 liserés affleurants

B

A | **Modèle 6165-54**
liserés affleurants
Options : pose en applique |
VEKA-Spectral Umbra Ultramat |
verre Madras Pavé blanc |
poignée inox intégrée V 78

B | **Modèle 6164-54**
liserés affleurants
Vitrage : G 1223 verre sablé avec
bandeaux clairs et pierres de verre
taillées à la main
Options : pose en applique |
VEKA-Spectral Anthracite Ultramat |
poignée design V 80



6525-71

C



6841-71

D

C | Modèle 6525-71

cadres design-inox affleurants

Vitrage : G 1122 verre sablé avec bandeaux clairs et applications en cristal Swarovski®

Options : pose en applique | VEKA-Spectral Blanc Ultramat | plinthe design SB 703-1

Poignée : 9048-13 inox

D | Modèle 6841-71

cadre design-inox affleurant

Vitrage : G 1113 verre sablé avec motif clair et applications en cristal Swarovski®

Options : pose en applique | VEKA-Spectral Anthracite Ultramat | plinthe design SB 703-1

Poignée : 9024-13 inox, intégrée

| ci-dessous |

Modèle 6441-56

application design-inox affleurante | avec parties fixes en verre

Vitrage : G 994 verre sablé avec bandeaux et motif clairs

Options : pose en applique | VEKA-Spectral Gris Ultramat

Poignée : 1044-13 inox, intégrée



MODERNE

Informations complémentaires sur les vitrages, poignées et variantes de produits disponibles dans notre catalogue de portes d'entrée Premium.

| ci-dessous |

Modèle 6172-94 liserés affleurants | avec partie fixe en verre

Options : pose en applique | VEKA-Spectral Anthracite Ultramat | plinthe design SB 703-1

Partie fixe en verre : G 3001 verre sablé avec liserés inox dans l'espace d'air

Poignée : 1042-13 inox, intégrée
„Voir catalogue Premium page 35“



6199-94

p. 34



6778-94

p. 35





6172-94 p. 35



6957-93 p. 36



6779-94 p. 37



6721-54 p. 11




6419-74 p. 47



6524-74 p. 52



6568-50 p. 53



6157-50 p. 60

MODERNE



6427-71 p. 62



6764-50 p. 69



6921-74 p. 78



172-71 p. 82



6928-71 p. 82



6817-79 p. 87



181-71 p. 96



6440-71 p. 97



6849-76 p. 99



150-71 p. 109



1501-71 p. 109



2503-50 p. 111



6167-54 p. 112



Modèle 6921-71 cadre design-inox affleurant
SB 703-1 Poignée : 9023-13 inox, intégrée



nt | avec parties fixes en verre | **Vitrage** : G 1368 verre sablé avec bandeaux clairs | **Options** : pose en applique | VEKA-Spectral Anthracite Ultramat | plinthe design
: „Voir catalogue Premium page 79“

EXCLUSIVE

COLLECTION CRISTAL

Swarovski est la marque premium du célèbre joaillier spécialisé dans la taille fine et précise du cristal. Cette entreprise familiale établit depuis sa création en 1895 les nouveaux standards du design contemporain dans les domaines de la mode, de la joaillerie, des accessoires et du design intérieur.



1213-41

p. 170



1217-40

p. 170



1211-40

p. 171

| ci-dessous |

Modèle 1213-41

applications en cristal Swarovski® |
cadre design-inox affleurant

Vitrage : G 1242 verre semi-transparent avec
applications en cristal Swarovski®

Partie fixe en verre : verre semi-transparent

Options : pose en applique | VEKA-Spectral
Anthracite Ultramat

Poignée : 9023-13 inox, intégrée

„Voir catalogue Premium page 170“



MULTIFONCTION



T 12

Module technique avec bouton d'appel, interphone et surveillance vidéo. Microphone, haut-parleur, caméra vidéo et bouton d'appel extérieurs harmonieusement intégrés au design de la porte d'entrée. Module intérieur blanc à fixer en applique, avec interphone mains libres, bouton de commande d'ouverture de porte et moniteur couleur.

Également disponible pour résidences multi-familiales.



| ci-dessous |

Modèle 6621-44

liseré affleurant | unité de communication T 12 avec interphone, surveillance vidéo, bouton d'appel et porte-nom | avec partie fixe en verre

Partie fixe en verre : Satinato blanc

Options : pose en applique | VEKA-Spectral Anthracite Ultramat

Poignée : 9023-13 inox, intégrée

„Voir catalogue Premium page 160“

6621-44

p. 160



CLASSIQUE

Informations complémentaires sur les vitrages, poignées et variantes de produits disponibles dans notre catalogue de portes d'entrée Premium.



6547-10 p. 188



6460-10 p. 190



2516-10 p. 190



346-10 p. 190



186-65 p. 192



424-15 p. 198



425-15 p. 198



420-10 p. 199



Modèle 414-15 avec parties fixes | Options : verre Baroque blanc | VEKA-Spectral Vert Sapin Ultramat | Poignée : 731-1 laiton bruni
„Voir catalogue Premium page 221“



217-10 p. 202



217-90 p. 202



342-15 p. 204



342-25 p. 205



340-15 p. 205



343-90 p. 205



4151-11 p. 206



1004-65 p. 206



208-20 p. 208



205-20 p. 209



200-15 p. 212



224-10 p. 212



202-15 p. 214



6450-15 p. 217



6451-15 p. 216



6554-15 p. 217



6452-15 p. 218



6453-15 p. 219



414-15 p. 221



4142-15 p. 223

CLASSIQUE



4141-15 p. 224



4143-10 p. 224



6456-15 p. 227



6457-15 p. 227



301-15 p. 228



302-15 p. 231



6448-25 p. 234



214-15 p. 236



406-10 p. 239



6376-11 p. 239



450-10 p. 241



417-15 p. 242



201-15 p. 242



317-15 p. 243



306-11 p. 247



3061-11 p. 248



3062-11 p. 250



3064-11 p. 251



3066-11 p. 253



11-71 p. 254

| ci-dessous |

Modèle 306-11 avec partie fixe en verre

Vitrage : G 1106 verre sablé avec bandeaux clairs et applications en cristal Swarovski®

Options : VEKA-Spectral Anthracite Ultramat

Poignée : 1021-13 inox |

„Voir catalogue Premium page 254“



50-60 p. 256



2517-10 p. 258



217-10 p. 258



2518-10 p. 258



33-60 p. 260



22-60 p. 260



8-60 p. 261




23-71 p. 262



1562-71 p. 262

POIGNÉES




Poignée disponible dans les dimensions suivantes* ●

9022-13	400 mm
9023-13	600 mm
9024-13	800 mm
9025-13	1000 mm
9026-13	1200 mm
9027-13	1400 mm
9028-13	1600 mm
9029-13	1800 mm
9030-13	2000 mm



Poignée disponible dans les dimensions suivantes* ■

1038-13	400 mm
1039-13	600 mm
1040-13	800 mm
1041-13	1000 mm
1042-13	1200 mm
1043-13	1400 mm
1044-13	1600 mm
1045-13	1800 mm
1046-13	2000 mm



Poignée disponible dans les dimensions suivantes* ▲

9238-13	400 mm
9239-13	600 mm
9240-13	800 mm
9241-13	1000 mm
9242-13	1200 mm
9243-13	1400 mm
9244-13	1600 mm



Poignée disponible dans les dimensions suivantes* ▲

9213-13	800 mm
9214-13	1200 mm
9215-13	1400 mm
9216-13	1600 mm



Poignée avec éclairage LED disponible dans les dimensions suivantes* ●

9126-13 LED	1200 mm
9127-13 LED	1400 mm
9128-13 LED	1600 mm



Poignée avec éclairage LED disponible dans les dimensions suivantes* ■

1142-13 LED	1200 mm
1143-13 LED	1400 mm
1144-13 LED	1600 mm



Poignées coquilles disponibles dans les dimensions suivantes :

V 106 500 mm	V 114 ** 500 mm	V 116 LED 500 mm	V 236 LED ** 500 mm
V 230 1000 mm	V 231 ** 1000 mm	V 235 LED 1000 mm	V 237 LED ** 1000 mm
V 107 1400 mm		V 117 LED 1400 mm	

** Poignées coquilles disponibles avec lecteur d'empreintes Idencom et Ekey.



Poignée avec lecteur d'empreintes Idencom disponible dans les dimensions suivantes ■

V 115 1400 mm
V 118 1200 mm



Également disponible avec éclairage LED dans les dimensions suivantes

V 119 LED 1400 mm
V 120 LED 1200 mm



Poignée avec lecteur d'empreintes Idencom disponible dans les dimensions suivantes ■

soutiens droits
9270-13 ** 1200 mm
9272-13 ** 1400 mm

soutiens obliques
9271-13 ** 1200 mm
9273-13 ** 1400 mm

** Également disponible avec lecteur d'empreintes Ekey.

POIGNÉES



1013-13 ●
poignée 310 mm



9045-13 ●
poignée 330 mm



9036-13 ●
poignée 255 mm



1021-13 ●
poignée 300 mm



8770-13 ● / ●
poignée 330 mm



8764-13 ●
poignée 310 mm



8767-13 ●
poignée 330 mm



1022-13 ●
poignée 335 mm
mat/polé



9034-13 ●
poignée 330 mm



9044-13 ●
poignée 360 mm



9035-13 ●
poignée 400 mm



9048-13 ●
poignée 400 mm



9038-13 ●
poignée 330 mm



1014-13 ●
poignée 370 mm



9037-13 ●
poignée 380 mm

Configurez votre porte d'entrée !

Quelle porte est adaptée au style de votre maison ?
Amusez-vous à la configurer devant votre écran !
Rendez-vous sur notre site internet.



WWW.RODENBERG.AG





MADE IN GERMANY



Délèze Fenêtres

faites maison, faites pour vous

Délèze Frères Sàrl
Route de la Drague 23
CH - 1950 Sion

027 328 15 00
info@delezefenêtres.ch
delezefenêtres.ch

WWW.RODENBERG.AG

